

blue[®]m



**Scopri il potenziale
dell'ossigeno
attivo**

blue^m



Perchè Oral Gel Bluem?

Il gel orale blue^m® è stato appositamente sviluppato da un team di implantologi, chirurghi orali e dentisti per problemi specifici in bocca. Mai e poi mai scendere a compromessi sul dolore. Blue^m gel orale è progettato per essere sicuro ed efficace nel ripristinare i normali livelli di ossigeno in quei luoghi della cavità orale dove potrebbe essere ridotto: tasche, gengive sanguinanti, ferite, che possono derivare da estrazioni, impianti, chemioterapia o dentiera.

Lo abbiamo fatto per fornire una soluzione di prima classe dalla clinica odontoiatrica alle persone che soffrono di gravi problemi orali. Questo prodotto è un dispositivo medico.

APPLICAZIONE



Posizionare il gel orale bluem® con il tubo o la siringa nell'area interessata. Prima di applicare il gel pulire l'area con un batuffolo di cotone, in quanto ciò aiuta a mantenere il gel posizionato. Lasciare il gel il più a lungo possibile nell'area di applicazione, ma mai più di un'ora. Utilizzare il gel orale bluem® al massimo 3 volte al giorno dopo la spazzolatura e / o dopo il risciacquo con collutorio o come indicato dall'implantologo, dal dentista o dall'igienista orale.

QUAL È L'EFFICACIA DELL'OSSIGENO NEL PROCESSO DI GUARIGIONE?

- Aumenta il tasso di proliferazione cellulare e riepitelizzazione
- Aumenta la sintesi di collagene e la resistenza alla trazione
- Aumenta le attività antibatteriche

INGREDIENTI

Il gel orale bluem® contiene i seguenti ingredienti:
Acqua, alcool, glicerina, silice, saccarina di sodio, perborato di sodio, acido citrico, PEG-32, gluconato di sodio, lattoferrina, gomma di xantano, gomma di cellulosa.

Confezionamenti



3 Siringhe - chair side

cod. OG13X3

Comprende:

- **Siringhe Oral gel:** 3 X 3 ML + 10 puntali



1 tubetto - domiciliare

cod. OG115

Comprende:

- **Tubetto Oral gel:** 1 X 15 ML



1 flacone - oxygen fluid

cod. OF1500

Comprende:

- **Flacone Oxygen fluid:** 500 ml
- Il miglior supporto per guarire e recuperare ferite orali e parti sensibili.
- Accelera il recupero dopo un intervento chirurgico

Vantaggi:

- *Formula esclusiva con ossigeno attivo. Blue m Oral Gel è il prodotto con la più alta concentrazione di ossigeno.*
- *Azione cicatrizzante grazie al lento, graduale e continuo rilascio di ossigeno.*
- *Stimola l'angiogenesi e la formazione di fibre di collagene.*
- *Azione battericida.*
- *Indicato per il trattamento di lesioni traumatiche, fungine, batteriche o virali del cavo orale.*
- *Contribuisce a ridurre la sensibilità e il dolore post-operatori.*
- *Contribuisce alla riduzione delle tasche parodontali.*
- *È indicato per la prevenzione e il trattamento di parodontiti e perimplantiti.*
- *È utilizzato dai migliori dentisti nelle loro procedure cliniche e chirurgiche.*

Caso Clinico



Inquadra il Qrcode per vedere
il caso clinico del Dr. Stavros Pelekanos



Contatti

Per informazioni
045 6020924

**Per documentazione tecnica
e scientifica e consulenza**
info@deorematerials.com

Website

deorematerials.com
deore.it